



**CENTRO OTTICO  
SPECIALIZZATO IN  
OCCIALI DA  
CACCIA - TIRO - BERSAGLIO**



# COMPETITION TITANIO

brev. Pretolani



Occhiale in titanio nel colore grigio chiaro.

L'occhiale è dotato di aste flessibili con terminali a riccio. Viene fornito con 3 coppe di lenti intercambiabili in policarbonato antipallino a scelta tra la nostra gamma colori.

Ponte (nasello): larghezza 12 mm e regolabile in altezza Peso: 13 gr.

Misure Lente: L 68 mm, H 48 mm, larghezza occhiale 150 mm

# COMPETITION TITANIO VISTA



Occhiale in titanio nel colore canna di fucile chiaro. E' dotato di aste flessibili con terminali a riccio. L'occhiale è adatto per montare lenti correttive con possibilità di essere intercambiabili.

Ponte (nasello): larghezza 12 mm e regolabile in altezza. Peso: 13 gr.

Misure Lente: L 68 mm, H 48 mm, larghezza occhiale 150 mm

## TARGET



Occhiale in acciaio medicale (nikel free) nel colore nero opaco.

L'occhiale è dotato di aste flessibili con terminali a riccio.

Viene fornito con 3 coppie di lenti intercambiabili in policarbonato antipallino a scelta tra la nostra gamma colori.

Ponte (nasello): larghezza 12 mm e regolabile in altezza (brev. Pretolani)

Peso: 25 gr. Misure Lente: L 65 mm, H 47 mm, larghezza occhiale 155 mm

## TRAP



Occhiale in metallo monel (nikel free) nel colore grigio chiaro.

L'occhiale è dotato di aste flessibili con terminali a riccio.

Viene fornito con 4 coppie di lenti intercambiabili in policarbonato antipallino a scelta tra la nostra gamma colori.

Ponte (nasello) : fisso. Peso : 21 gr.

Misure Lente: L 65 mm, H 50 mm, larghezza occhiale 145 mm

# LADY



Occhiale in metallo monel (nikel free) nel colore bianco.

L'occhiale è dotato di aste flessibili con terminali a riccio.

Viene fornito con 4 coppe di lenti intercambiabili in policarbonato antipallino a scelta tra la nostra gamma colori.

Ponte (nasello): fisso Peso: 19 gr.

Misure Lente: L 62 mm, H 51 mm, larghezza occhiale 150 mm

# LADY VISTA



Occhiale in metallo monel (nikel free) nel colore bianco.

Adatto per montare lenti correttive e intercambiabili.

L'occhiale è dotato di aste flessibili con terminali a riccio.

Ponte (nasello): fisso Peso: 19 gr.

Misure Lente: L 62 mm, H 51 mm, larghezza occhiale 150 mm

# SHOT GUN 1 e 2

brev. Pretolani



Occhiale in acciaio medicale (nikel free) nel colore nero opaco.

L'occhiale è dotato di aste flessibili con terminali a riccio.

Ponte (nasello) : larghezza 12 mm e regolabile in altezza (brev. Pretolani) Peso : 30 gr.

Misure Lente : L 63 mm, H 48 mm, larghezza occhiale 150 mm

Shot Gun 2: stesse caratteristiche dello SHOT GUN 1 a parte il ponte (nasello) largo 10 mm

# FALCON



Occhiale in metallo (nikel free) nero opaco con parasudore. L'occhiale è dotato di aste flessibili con terminali a riccio e ponte (nasello) fisso.

Disponibili in 3 misure:

FALCON: cal 60 H lente 48 mm - larghezza occhiale 135 mm

MED - FALCON: cal 62 H lente 50 mm - larghezza occhiale 140 mm

BIG - FALCON: cal 64 H lente 52 mm - larghezza occhiale 145 mm

## FALCONET SOLO VISTA



Occhiale in metallo monel (nikel free) nel colore nero opaco con parasudore, aste flessibili con terminale a riccio. Il modello è alleggerito nella parte inferiore dal filo di nylon che sostiene la lente.

Ponte (nasello): fisso. Peso: 19 gr.

Misure Lente : L 62 mm, H 50 mm, larghezza occhiale 135 mm

## CLIP ON



Disponibili in tutti i colori della nostra gamma per i modelli:  
SHOT GUN 1 / SHOT GUN 2 / FALCON/ MED-FALCON/ BIG-FALCON

# LENTE PER OCCHIO DOMINANTE

brev. Pretolani




Per tutti coloro che hanno il problema dell'occhio dominante opposto alla posizione di tiro, la nostra azienda ha studiato un particolare trattamento sulla parte superiore della lente che, nel momento del tiro, annulla lo sdoppiamento del mirino e del bersaglio.



# GAMMA COLORI

INFRANGIBILI : VIOLA 70%

POLICARBONATO ANTIPALLINO :



POLARIZZATE:

GIALLO/CURRY - MARRONE 50% - GRIGIOVERDE RAY-BAN

Le lenti in policarbonato sono INFRANGIBILI e ANTIPALLINO

Le lenti polarizzanti sono INFRANGIBILI ma NON ANTIPALLINO